

Прайс-лист
на изделия ООО “ВолгаКлиматАвтоматика”

от 01.06.2022

№ п/п	Наименование изделия	Цена в руб. с НДС 20%	Примечание
Модули управления вентиляцией без силовых модулей и кабеля пульта			
1	Модуль управления вентиляцией FCM-023	9000	
2	Модуль управления вентиляцией FCM-035	11640	
3	Модуль управления вентиляцией FCM-035E	11640	версия для 3-х секционных электрических калориферов
4	Модуль управления вентиляцией FCM-135	10560	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
5	Модуль управления вентиляцией FCM-335	11640	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
6	Модуль управления вентиляцией FCM-036	11220	
7	Модуль управления вентиляцией FCM-136	10260	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
8	Модуль управления вентиляцией FCM-336	10740	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
9	Модуль управления вентиляцией FCM-037	11340	
10	Модуль управления вентиляцией FCM-137	10380	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
11	Модуль управления вентиляцией FCM-337	10860	без выходов 0-20 мА (4-20 мА)
Модули управления вентиляцией в комплекте с силовыми модулями, без кабеля пульта			
12	Модуль управления вентиляцией FCM-023/1	15300	с модулем МБР 80-380-2Т
13	Модуль управления вентиляцией FCM-035E/1	17940	с модулем МБР 80-380-2Т
14	Модуль управления вентиляцией FCM-035/1	17940	с модулем МБР 80-380-2Т
15	Модуль управления вентиляцией FCM-135/1	16860	с модулем МБР 80-380-2Т
16	Модуль управления вентиляцией FCM-335/2	23640	МБР80-380-2Т - 2 шт.
17	Модуль управления вентиляцией FCM-335/3	29940	МБР80-380-2Т - 3 шт.
18	Модуль управления вентиляцией FCM-036/1	17520	с модулем МБР 80-380-2Т
19	Модуль управления вентиляцией FCM-136/1	16560	с модулем МБР 80-380-2Т
20	Модуль управления вентиляцией FCM-336/2	23340	МБР80-380-2Т - 2 шт.
21	Модуль управления вентиляцией FCM-336/3	29640	МБР80-380-2Т - 3 шт.
22	Модуль управления вентиляцией FCM-037/1	17640	с модулем МБР 80-380-2Т
23	Модуль управления вентиляцией FCM-137/1	16680	с модулем МБР 80-380-2Т
24	Модуль управления вентиляцией FCM-337/2	23460	МБР80-380-2Т - 2 шт.
25	Модуль управления вентиляцией FCM-337/3	29760	МБР80-380-2Т - 3 шт.
Комплектующие к модулям управления вентиляцией			
26	Датчик температуры длиной 5 метров	1080	корпус нерж-ка (латунь+никель)
27	Датчик температуры длиной 10 метров	1680	корпус нерж-ка (латунь+никель)
28	Датчик температуры длиной 15 метров	2280	корпус нерж-ка (латунь+никель)
29	Кабель пульта RC-023/035/036/037 - 25 метров	1050	
30	Кабель пульта RC-023/035/036/037 - 50 метров	2040	
31	Пульт дистанционного управления RC-023/035/036/037 (универсальный)	2900	индустриальное исполнение IP54 для панели, температура окружающей среды -20...50°C
32	Пульт дистанционного управления RC-010 (универсальный)	2900	офисное исполнение IP20, температура окружающей среды 0...40°C

№ п/п	Наименование изделия	Цена в руб. с НДС 20%	Примечание
Аксессуары			
33	Источник питания PSM-024 . Вход ~100...263В, выход +24В, 7Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм	1560	размер (д., ш., в.) 82 x 45 x 47
34	Источник питания PSM-024-10 . Вход ~100...263В, выход +24В, 10Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм	1650	размер (д., ш., в.) 82 x 45 x 50
35	Источник питания DRA05-24 . Вход ~100...263В, выход +24В, 5Вт, крепление на динорейку 35мм защита от КЗ,	1470	размер (д., ш., в.) 90 x 25 x 115
36	Источник питания DRA10-24 . Вход ~100...263В, выход +24В, 10Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм	1560	размер (д., ш., в.) 90 x 25 x 115
37	Гильза датчика температуры обратной воды (6 бар, резьба 1/2", длина 50/60/69)	360	материал - латунь
38	Модуль-преобразователь MC-033	3400	Вход 0...10 В (0...20 мА)
39	Коммутатор датчиков температуры SW-012	1000	
40	Модуль сетевого концентратора LCM-081	2400	Modbus RTU / Inibus ASCII
Силовые модули с защитой от перегрева			
41	Модуль бесконтактного реле двух фазный МБР80-380-2Г (80 А, 380 В)	6600	степень защиты IP54, защита от перегрева
42	Модуль бесконтактного реле двух фазный МБР80-480-2Г (80 А, 480 В)	6900	степень защиты IP54, защита от перегрева
43	Модуль бесконтактного реле двух фазный МБР40-480-2ГБ (40 А, 480 В)	4800	степень защиты IP00, защита от перегрева
Силовые модули без защиты от перегрева			
44	Модуль бесконтактного реле двух фазный МБР40-480-2 (40 А, 480 В)	5700	степень защиты IP54
45	Модуль бесконтактного реле двух фазный МБР40-480-2Б (40 А, 480 В)	4200	степень защиты IP00
46	Модуль бесконтактного реле однофазный МБР40-480-1Б (40 А, 480 В)	2700	степень защиты IP00
47	Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР40-480-3Б (40 А, 480 В)	4200	степень защиты IP00
48	Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР40-380-3Б (40 А, 380 В)	3900	степень защиты IP00
49	Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР25-380-3Б (25 А, 380 В)	3600	степень защиты IP00

В комплект модуля FCM-023 (п. 1) входит:

- управляющий контроллер FCM-023;
- пульт дистанционного управления RC-023;
- 2 датчика температуры длиной 5 метров.

В комплект модулей FCM-035/036/037 и их модификаций (п.2 - 11) входит:

- управляющий контроллер FCM-035/036/037 или модификация;
- пульт дистанционного управления RC-035/036/037;
- 3 датчика температуры длиной 5 метров.

№ п/п	Наименование изделия	Цена в руб. с НДС 20%	Примечание
Автоматика для систем кондиционирования			
50	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-0.0	11700	Без входов дистанционного управления
51	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-0.1	12000	С входами дистанционного управления
52	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-2.0	12000	С интерфейсом RS232
53	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-2.1	12300	С интерфейсом RS232 и входами дистанционного управления
54	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-4.0	12000	С интерфейсом RS485
55	Модуль управления кондиционерами ССМ-33-4.1	12300	С интерфейсом RS485 и входами дистанционного управления
56	Модуль управления кондиционерами ССМ-43-0.1	12200	С входом дистанционного управления
57	Модуль управления кондиционерами ССМ-43-2.1	12500	С интерфейсом RS232
58	Модуль управления кондиционерами ССМ-43-4.1	12500	С интерфейсом RS485
59	Модуль защиты кондиционера МЗК-32	2880	“Зимний комплект” с функцией блокировки включения компрессора
60	Модуль сигнализации АМ-040	900	Для кондиционера Mitsubishi SRK40HG-S
61	Модуль сигнализации АМ-050	900	Для кондиционера Mitsubishi SRK50ZI-S
62	Модуль сигнализации АМ-071	960	Для кондиционера Mitsubishi SRK71HE-S, SRK63HE-S
63	Модуль сигнализации АМ-13YJ	900	Для кондиционера Mitsubishi SRK13YJ-S, SRK10YJ-S, SRK18YJ-S
64	Модуль сигнализации АМ-12LL	750	Для кондиционера General ASHG09LLCA, ASHG12LLCA
65	Модуль сигнализации АМ-12LE	750	Для кондиционера General ASHG12LECA
Комплектующие к модулям управления кондиционерами			
66	Датчик температуры помещения “черный”	600	длина кабеля 2,5 метра
67	Датчик-излучатель “белый”	588	длина кабеля 6 метров
68	Датчик-излучатель “серый”	552	длина кабеля 5 метров
69	Датчик-излучатель “белый” с зеленой маркир.	588	длина кабеля 6 метров

В комплект модуля управления кондиционерами ССМ-33-Х.Х (п. 50 - 53) входит:

- управляющий контроллер ССМ-33-Х.Х;
- датчик температуры помещения “черный”;
- датчик-излучатель “белый”;
- датчик-излучатель “серый”;
- комплект разъемов - 2 штуки для версии Х.0 (3 штуки для версии Х.1).

В комплект модуля управления кондиционерами ССМ-33-4.0 (ССМ-33-4.1) входит:

- управляющий контроллер ССМ-33-4.0 (ССМ-33-4.1);
- датчик температуры помещения “черный”;
- датчик-излучатель “белый”;
- датчик-излучатель “серый”;
- комплект разъемов - 3 штуки для версии 4.0 (4 штуки для версии 4.1).

В комплект модуля управления кондиционерами ССМ-43-Х.1 (п. 56 - 58) входит:

- управляющий контроллер ССМ-43-Х.1;
- датчик температуры помещения “черный”;
- датчик-излучатель “белый”;
- датчик-излучатель “серый”;
- датчик-излучатель “белый” с зеленой маркировкой;
- комплект разъемов - 3 штуки для версии 0.1 и 2.1 (4 штуки для версии 4.1).

Цены на ССМ-33-0.0 с учетом накопительных скидок

№ п/п	Количество	Цена в руб. с НДС	Примечание
1	1 ... 9	11700	
2	10 ... 19	11400	Скидка №1
3	20 ... 49	11100	Скидка №2
4	50 ... 99	10800	Скидка №3
5	100 ... 199	10500	Скидка №4

Цена на другие модификации рассчитывается исходя из разницы в цене по отношению к версии ССМ-33-0.0.

Цены на ССМ-43-0.1 с учетом накопительных скидок

№ п/п	Количество	Цена в руб. с НДС	Примечание
1	1 ... 9	12200	
2	10 ... 19	11900	Скидка №1
3	20 ... 49	11600	Скидка №2
4	50 ... 99	11300	Скидка №3
5	100 ... 199	11000	Скидка №4

Цена на другие модификации рассчитывается исходя из разницы в цене по отношению к версии ССМ-43-0.1.